Пильные полотна
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70
Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (7172)727-132

rok@nt-rt.ru || https://ruko.nt-rt.ru/

Обзор инструментов и способов применения:

	Материал	поверхность	Прочее	Описание	Длина мм	Высота мм	Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул	Страница
	HSS			**RUKO 8011**	77,0	7,5	1,0	2,0	13 Tpi	321 8011 323 8011	248
	HSS			**RUKO 8009**	75,0	6,0	1,0	1,2	21 Tpi	321 8009 323 8009	248
	HSS			**RUKO 8010**	77,0	7,7	1,0	1,2	21 Tpi	321 8010 323 8010	248
	HSS			**RUKO 8012**	77,0	7,6	1,0	0,7	36 Tpi	321 8012 323 8012	249
	HSS			**RUKO 8013**	100,0	7,7	1,0	3,0	8 Tpi	321 8013 323 8013	249
	HSS			**RUKO 8017**	132,0	7,7	1,25	2,0	13 Tpi	321 8017 323 8017	249
	HSS			**RUKO 8016**	130,0	7,9	1,0	1,2	21 Tpi	321 8016 323 8016	250
	HSS			**RUKO 8028**	77,0	7,7	1,0	2,0	13 Tpi	321 8028 323 8028	250
	HSS		Bi Metall	**RUKO 8033**	77,0	7,5	1,0	1,2	21 Tpi	321 8033 323 8033	250
	HSS		Bi Metall	**RUKO 8020**	132,0	7,7	1,0	1,8	14 Tpi	321 8020 323 8020	251
	HSS		Bi Metall	**RUKO 8019**	132,0	7,7	1,0	1,1	23 Tpi	321 8019 323 8019	251
	HSS		Bi Metall	**RUKO 8021**	100,0	7,5	1,25	4,0	6 Tpi	321 8021 323 8021	251
	HCS			**RUKO 8005**	77,0	7,8	1,0	2,0	13 Tpi	321 8005 323 8005	252
	HCS			**RUKO 8007**	100,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8007 323 8007	252
	HCS			**RUKO 8002**	100,0	7,5	1,5	4,0	6 Tpi	321 8002 323 8002	252
	HCS			**RUKO 8006**	100,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8006 323 8006	253
	HCS			**RUKO 8072**	100,0	6,2	1,25	4,0	6 Tpi	321 8072 323 8072	253
	HCS			**RUKO 8070**	100,0	7,9	1,2	3,0	8 Tpi	321 8070 323 8070	253
	HCS			**RUKO 8001**	100,0	7,9	1,3	2,5	10 Tpi	321 8001 323 8001	254
	HCS			**RUKO 8018**	100,0	7,3	1,2	2,7	9 Tpi	321 8018 323 8018	254
	HCS			**RUKO 8023**	117,0	7,5	1,2	4,0	6 Tpi	321 8023 323 8023	254
	HCS			**RUKO 8024**	130,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8024 323 8024	255
	HSS		Bi Metall	**RUKO 8814**	96,0	12,0	0,65	1,8	14 Tpi	321 8814	256
	HSS		Bi Metall	**RUKO 8824**	96,0	12,7	0,6	1,0	25 Tpi	321 8824	256
	HSS		Bi Metall	**RUKO 8832**	96,0	11,8	0,65	0,8	32 Tpi	321 8832	256
	HSS		Bi Metall	**RUKO 8811**	91,5	12,7	0,6	1,0	25 Tpi	321 8811	257
	HSS		Bi Metall	**RUKO 8812**	91,5	12,7	0,6	0,8	32 Tpi	321 8812	257

■	■	■	■													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
				■												■	■		■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■															■	■			■	■		■
■	■	■	■	■														■					■	■	■
																		■	■					■	
																				■	■				
					■	■		■	■		■					■					■			■	
																■	■			■	■				
							■					■	■	■			■								
										■													■	■	
															■	■	■		■						
				■	■	■	■	■	■	■	■		■		■										
					■	■		■	■	■	■	■	■	■	■										
					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
					■	■		■						■											
												■													
					■	■	■	■		■		■	■												
												■													

- Сталь, железо
- Алюминий
- Цветные металлы
- Листовая сталь
- Нержавеющая сталь
- Слоистая, клееная доска
- Пластик
- Профиль
- «Сэндвич» панель
- Фигурный пропил
- Дерево с вкраплениями из металла
- Твёрдая и мягкая древесина
- ДСП
- Столярная плита
- Фанера
- Прямой пропил
- Чистый пропил
- Прямоугольный пропил

Обзор инструментов и способов применения:

	Материал	поверхность	Прочее	Описание	Длина мм	Высота мм	Толщина мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	Артикул	Страница
	TC			RUKO 8939	115,0	19,0	1,0	1,4	18 Tpi	331 89395	258
	HSS		Bi Metall	RUKO 8915	152,0	18,0	0,9	2,0	14 Tpi	331 89155	258
	HSS		Bi Metall	RUKO 8940	152,0	18,0	0,9	1,45-3,4	8-18 Tpi	331 89405	258
	HSS		Bi Metall	RUKO 8908	150,0	18,0	0,9	1,4	18 Tpi	331 89085	259
	HSS		Bi Metall	RUKO 8906	152,0	18,4	0,9	1,0	24 Tpi	331 89065	259
	HSS		Bi Metall	RUKO 8918	203,0	17,8	1,25	1,8-2,6	10-14 Tpi	331 89185	259
	HSS		Bi Metall	RUKO 8916	228,0	18,4	0,9	2,0	14 Tpi	331 89165	260
	HSS		Bi Metall	RUKO 8913	228,0	18,4	0,9	1,4	18 Tpi	331 89135	260
	HSS		Bi Metall	RUKO 8985	152,0	21,0	1,6	4,2	6 Tpi	331 89855	260
	HSS		Bi Metall	RUKO 8986	152,0	21,0	1,6	2,54-3,18	8-10 Tpi	331 89865	261
	HSS		Bi Metall	RUKO 8988	228,0	21,0	1,6	4,25	6 Tpi	331 89885	261
	HSS		Bi Metall	RUKO 8989	228,0	21,0	1,6	2,54-3,18	8-10 Tpi	331 89895	261
	HSS		Bi Metall	RUKO 8917	152,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	331 89175	262
	HSS		Bi Metall	RUKO 8901	152,0	18,0	0,9	2,5	10 Tpi	331 89015	262
	HSS		Bi Metall	RUKO 8943	203,0	18,0	1,25	2,1-4,3	6-12 Tpi	331 89435	262
	HSS		Bi Metall	RUKO 8909	203,0	18,0	0,9	2,5	10 Tpi	331 89095	263
	HSS		Bi Metall	RUKO 8936	228,0	18,0	1,25	4,25	6 Tpi	331 89365	263
	HSS		Bi Metall	RUKO 8945	228,0	18,0	0,9	2,54	10 Tpi	331 89455	263
	HSS		Bi Metall	RUKO 8933	228,0	18,0	1,25	1,8-2,6	10-14 Tpi	331 89335	264
	HSS		Bi Metall	RUKO 8928	228,0	18,0	0,9	1,8-2,6	10-14 Tpi	33189285	264
	HSS		Bi Metall	RUKO 8937	305,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	33189375	264
	HSS		Bi Metall	RUKO 8910	305,0	18,0	0,9	1,8-2,4	10-14 Tpi	331 89105	265
	HSS		Bi Metall	RUKO 8929	305,0	18,0	1,25	1,8-2,4	10-14 Tpi	331 89295	265
	HCS			RUKO 8905	152,0	18,35	1,25	1,8-2,4	10-14 Tpi	331 89055	265
	HCS			RUKO 8903	152,0	18,35	1,0	4,2	6 Tpi	331 89035	266
	HCS			RUKO 8924	152,0	18,1	1,25	4,0	6 Tpi	331 89245	266
	HCS			RUKO 8944	203,0	18,1	1,25	2,4-4,0	6-10 Tpi	331 89445	266
	HCS			RUKO 8923	225,0	18,0	1,25	8,5	3 Tpi	331 89235	267
	HCS			RUKO 8922	240,0	18,0	1,6	4,0-6,5	5 Tpi	331 89225	267
	HCS			RUKO 8904	300,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	331 89045	267

							■	■	■	■	■	■	■	■		■						■	■					■	■
							■	■		■	■	■		■	■	■													
																							■					■	■
							■	■		■	■	■		■	■	■		■		■		■	■	■	■	■	■	■	■
																												■	■
												■		■		■		■		■		■	■	■	■	■		■	■
■			■	■	■		■	■	■	■	■		■		■		■		■		■							
			■						■						■			■		■		■	■	■	■	■	■	■
			■						■																			
	■	■				■																						
							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■							
■	■	■	■	■	■	■						■		■		■											
■	■	■	■	■		■			■				■				■	■	■	■	■							
■	■	■				■																						
■	■	■	■	■		■																						
■						■																						
																■	■	■	■	■								

- Сталь, железо
- Алюминий
- Цветные металлы
- Листовая сталь
- Нержавеющая сталь
- Трубы
- Пластик
- Профиль
- Пористый бетон
- Резьба по дереву
- Дерево с вкраплениями из металла
- Твёрдая и мягкая древесина
- ДСП
- Столярная плита
- Фанера
- Фигурный пропил
- Чистый пропил
- Прямоугольный пропил

Пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® T 118 B I Metabo® 23 638
MP.S® 3113 I Wilpu® MG 12 I AEG® 254-064

RUKO 8011 HSS

Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение:
St 37 толщиной до 4,0 мм, цветные металлы и алюминий толщиной от 3,0 до 10,0 мм. Охлаждение: спрей RUKO. Твёрдая пластмасса, плексиглас толщиной от 3,0 до 8,0 мм, пертинакс, резитекс; асбестоцемент толщиной от 2,0 до 4,0 мм, этернит до 10,0 мм. Охлаждение: вода.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS		HSS	
77,0	7,5	1,0	2,0	13 Tpi	321 8011	5	323 8011	20



Аналоги *
Bosch® T 218 A I Metabo® 23 647
MP.S® 3112 I Wilpu® MG 21 I AEG® 254-063

RUKO 8009 HSS

Пилка с волнообразным разводом зубьев. Узкое полотно для криволинейных пропилов.

Применение:
St 37, цветные металлы; армированная стекловолокном пластмасса толщиной до 4,0 мм, оргстекло толщиной до 8,0 мм; прессованная пластмасса, текстолит, изоляционный материал толщиной до 8,0 мм. Охлаждение: вода.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS		HSS	
75,0	6,0	1,0	1,2	21 Tpi	321 8009	5	323 8009	20



Аналоги *
Bosch® T 118 A I Metabo® 23 637
MP.S® 3111 I Wilpu® MG 11 I AEG® 254-063

RUKO 8010 HSS

Пилка с волнообразным разводом зубьев. Узкое полотно для криволинейных пропилов.

Применение:
St 37, цветные металлы, алюминий до 4,0 мм, нержавеющая листовая сталь до 2,0 мм.
Охлаждение: спрей RUKO. Твёрдая и мягкая древесина до 8,0 мм, армированная стекловолокном пластмасса до 2,0 мм, прессованная пластмасса, текстолит, оргстекло. Охлаждение: вода.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS		HSS	
77,0	7,7	1,0	1,2	21 Tpi	321 8010	5	323 8010	20

Пилки для лобзиков электрических
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® T 118 G I Metabo® 23 636
MP.S® 3110 I Wilpu® MG 107 I AEG® 274-652

RUKO 8012 HSS

Пилка с волнообразным разводом зубьев. Для тонких листовых материалов.

Применение:
Листовая сталь и профили до 1,0 мм, St 37, цветные металлы, алюминий до 2,0 мм.
Охлаждение: спрей RUKO. Армированная стекловолокном пластмасса, оргстекло, текстолит, прессованная пластмасса, изоляционный материал. Охлаждение: вода.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS		HSS	
77,0	7,6	1,0	0,7	36 Tpi	321 8012	5	323 8012	20



Аналоги *
Bosch® T 127 D I Metabo® 23 639
MP.S® 3118 I Wilpu® K 14 I AEG® 274-315

RUKO 8013 HSS

Пилка с разведёнными зубьями.

Применение:
Мягкая сталь от 3,0 до 6,0 мм, цветные металлы, алюминий и его сплавы от 3,0 до 15,0 мм.
Охлаждение: спрей RUKO. Пластмасса и армированная стекловолокном пластмасса, асбестоцемент, этернит.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS		HSS	
100,0	7,7	1,0	3,0	8 Tpi	321 8013	5	323 8013	20



Аналоги *
Bosch® T 318 B I Metabo® 23 697
MP.S® 3115 I Wilpu® MG 32 bi I AEG® 274-653

RUKO 8017 HSS

Пилка с волнообразным разводом зубьев, удлинённая.

Применение:
Профили, мягкая сталь и алюминий от 2,0 до 10,0 мм, соединительные элементы, «сэндвич» материал до 70,0 мм, изоляционный материал.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS		HSS	
132,0	7,7	1,25	2,0	13 Tpi	321 8017	5	323 8017	20

* Технические характеристики рмогут отличаться

Пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® T 318 A I Metabo® 23 629
MP.S® 3114 I Wilpu® MG 31 bi I AEG® 274-654

RUKO 8016 HSS

Пилка с волнообразным разводом зубьев, удлинённая.

Применение:
Профили, мягкая сталь, алюминий от 1,5 до 4,0 мм, соединительные элементы, «сэндвич» материал до 70,0 мм, изоляционный материал.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS		HSS	
130,0	7,9	1,0	1,2	21Tpi	321 8016	5	323 8016	20



Аналоги *
Bosch® T 118 BF I Metabo® 23 973
MP.S® 3113 F I Wilpu® MG 12 bi I AEG® 340-012

RUKO 8028 HSS-биметалл

Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение:
Мягкая сталь, цветные металлы от 3,0 до 10,0 мм, нержавеющая листовая сталь.
Дерево с вкраплениями из металла, оргстекло.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS	Bi Metall		HSS	Bi Metall	
77,0	7,7	1,0	2,0	13 Tpi	321 8028		5	323 8028		20



Аналоги *
Bosch® T 118 AF I Metabo® 23 971
MP.S® 3111 F I Wilpu® MG 11 bi I AEG® 340-011

RUKO 8033 HSS-биметалл

Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение:
Мягкая сталь, цветные металлы, алюминий и его сплавы от 1,5 до 4,0 мм, нержавеющая листовая сталь, V2A.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS	Bi Metall		HSS	Bi Metall	
77,0	7,5	1,0	1,2	21 Tpi	321 8033		5	323 8033		20

Пилки для лобзиков электрических
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® T 318 BF I Metabo® 23 979
MP.S® 3115 F I Wilpu® MG 32 bi I AEG 274-653

RUKO 8020 HSS-биметалл

Пилка с разведёнными зубьями.

Применение:
Профили и трубы до 60,0 мм, при толщине стенки от 3,0 до 10,0 мм, цветные металлы и сталь V2A.
Дерево с вкраплениями из металла, оргстекло, армированная стекловолокном пластмасса

мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall		HSS Bi Metall	
132,0	7,7	1,0	1,8	14 Tpi	321 8020	5	323 8020	20



Аналоги *
Bosch® T 318 AF I Metabo® 23 978
MP.S® 3114 F I Wilpu® MG 31 bi I AEG 274-654

RUKO 8019 HSS-биметалл

Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение:
Профили и трубы до 60,0 мм, при толщине стенки 1,4 до 4,0 мм, сталь V2A.

мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall		HSS Bi Metall	
132,0	7,7	1,0	1,1	23 Tpi	321 8019	5	323 8019	20



Аналоги *
Bosch® T 144 DF I Metabo® 23 978
MP.S® 3104 F I Wilpu® HGS 14 bi I AEG 373 391

RUKO 8021 HSS-биметалл

Разведённые заостренные зубья.

Применение:
Твёрдая и мягкая древесина до 60,0 мм, дерево с вкраплениями из металла.

мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall		HSS Bi Metall	
100,0	7,5	1,25	4,0	6 Tpi	321 8021	5	323 8021	20

* Технические характеристики рмогут отличаться

Пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® T 119 B I Metabo® 23 631
MP.S® 3108 I Wilpu® HW 12 I AEG® 274-353

RUKO 8005 HCS

Пилка с волнообразным разводом зубьев.

Применение:
Фанера, ДСП толщиной до 30,0 мм; изоляционный материал, оргстекло толщиной до 6,0 мм; прессованная пластмасса, текстолит толщиной до 4,0 мм; картон, линолеум толщиной до 6,0 мм.
Охлаждение: вода.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS		HCS	
77,0	7,8	1,0	2,0	13 Tpi	321 8005	5	323 8005	20

Аналоги *
Bosch® T 101 D I Metabo® 23 635
MP.S® 3105 I Wilpu® HGS 24 I AEG® 274-351

RUKO 8007 HCS

Узкое полотно для криволинейных пропилов.
Для быстрых шероховатых пропилов. Коническое полотно, шлифованные зубья.

Применение:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера, ДСП толщиной до 50,0 мм; мягкая пластмасса толщиной до 30,0 мм.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS		HCS	
100,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8007	5	323 8007	20



Аналоги *
Bosch® T 101 DP I Metabo® 23 971
MP.S® 3111 F I Wilpu® MG 11 bi I AEG® 340-011

RUKO 8002 HCS

Для чистых и быстрых пропилов. Коническое полотно, шлифованные зубья.

Применение:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера, ДСП толщиной до 60,0 мм; мягкая пластмасса толщиной до 25,0 мм.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS		HCS	
100,0	7,5	1,5	4,0	6 Tpi	321 8002	5	323 8002	20

Пилки для лобзиков электрических
Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

Аналоги *
Bosch® T 144 D I Metabo® 23 633
MP.S® 3104 I Wilpu® HGS 14 I AEG® 213-116

RUKO 8006 HCS

Разведённые заостренные зубья. Для быстрых шероховатых пропилов.

Применение:
Твёрдая и мягкая древесина толщиной до 60,0 мм; полистирол, полиамид и мягкая пластмасса толщиной до 50,0 мм; оргстекло толщиной до 30,0 мм; текстолит, изоляционный материал, картон. Охлаждение: вода.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS		HCS	
100,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8006	5	323 8006	20

Аналоги *
Bosch® T 244 D I Metabo® 23 649
MP.S® 3105 I Wilpu® HGS 24 I AEG® 346-078

RUKO 8072 HCS

Разведённые заостренные зубья. Для криволинейных пропилов.

Применение:
Твёрдая и мягкая древесина толщиной до 60,0 мм; полистирол, полиамид, мягкая пластмасса толщиной 50,0 мм.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS		HCS	
100,0	6,2	1,25	4,0	6 Tpi	321 8072	5	323 8072	20



Аналоги *
Bosch® T 111 C I Metabo® 23 632
MP.S® - I Wilpu® HG 13 I AEG® 254-071

RUKO 8070 HCS

Разведённые зубья. Для шероховатых пропилов с большой режущей способностью.

Применение:
Твёрдая и мягкая древесина толщиной до 60,0 мм; полистирол, полиамид, мягкая пластмасса толщиной 30,0 мм.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS		HCS	
100,0	7,9	1,2	3,0	8 Tpi	321 8070	5	323 8070	20

Пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

Аналоги *
Bosch® T 101 B I Metabo® 23 634
MP.S® 3101 I Wilpu® HC 12 I AEG® 254-061

RUKO 8001 HCS

Для чистых и быстрых пропилов. Коническое полотно, шлифованные зубья.

Применение:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера, ДСП толщиной до 50,0 мм; мягкая пластмасса толщиной до 20,0 мм.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS		HCS	
100,0	7,9	1,3	2,5	10 Tpi	321 8001	5	323 8001	20

Аналоги *
Bosch® T 101 BR I Metabo® 23 650
MP.S® 3102 I Wilpu® HC 12 R I AEG® 346-079

RUKO 8018 HCS

Для чистых пропилов. Коническое полотно, шлифованные зубья.
Обратное направление резания.

Применение:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера, ДСП толщиной до 60,0 мм; мягкая пластмасса.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS		HCS	
100,0	7,3	1,2	2,7	9 Tpi	321 8018	5	323 8018	20



Аналоги *
Bosch® T 301 D I Metabo® 23 654
MP.S® 3101 L

RUKO 8023 HCS

Коническое полотно, шлифованные зубья.

Применение:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера, ДСП толщиной до 70,0 мм; мягкая пластмасса толщиной до 40,0 мм.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS		HCS	
117,0	7,5	1,2	4,0	6 Tpi	321 8023	5	323 8023	20

Пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

Аналоги *
Bosch® T 301 DL I MP.S® 3104 L
Wilpu® HGS 34

RUKO 8024 HCS

Для чистых и быстрых пропилов. Коническое полотно, шлифованные зубья.

Применение:
Твёрдая, мягкая древесина, фанера, ДСП толщиной до 70,0 мм; мягкая пластмасса толщиной до 40,0 мм.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS		HCS	
130,0	7,9	1,3	4,0	6 Tpi	321 8024	5	323 8024	20

Справочная таблица - пилки RUKO

Технические характеристики аналогов могут отличаться.

	Bosch®	D+N®	Gematic®	Hawera®	Lenox®	Metabo®	MP.S®	Wilpu®	Atlas Copco® AEG®	Holz-Her®	Festo®
321 8001	T 101 B	3 22 25	10 2255	240 515	F 450 S	23 634	3101	HC 12	254-061	Ho 75 F	S 75/2,5
321 8002	T 101 DP	3 29 40	10 2258	240 516	F 456 S	23 655	3103	HC 14 D	274-351	–	S 75/4
321 8005	T 119 B	3 20 20	10 2249	144 212	F 410 S	23 631	3108	HW 12	274-353	SP 50 G	–
321 8006	T 144 D	3 23 40	10 2270	240 520	F 406 S	23 633	3104	HGS 14	213-116	HW 75 G	S75/4
321 8007	T 101 D	3 22 40	–	240 521	F 416 SC	23 635	3105	HGS 24	274-351	HO 75 G	–
321 8009	T 218 A	3 13 12	10 2104	240 523	F 324 S	23 647	3112	MG 21	254-063	ME 50 M	–
321 8010	T 118 A	3 10 12	–	–	F 318 SC	23 637	3111	MG 11	254-063	AK 50 M	HS 50/1.2
321 8011	T 118 B	3 10 20	10 2107	240 525	F 340 SV	23 638	3113	MG 12	254-064	ME 50 G	HS 50/2
321 8012	T 118 G	3 10 07	10 2101	240 526	–	23 636	3110	MG 107	274-652	ME 50 F	–
321 8013	T 127 D	3 10 30	10 2110	240 528	F 410 S	23 639	3118	K 14	274-315	AL 75 G	HS 75/3
321 8016	T 318 A	3 11 12	10 2113	240 527	F 518 S	23 629	3114	MG 31 bi	274-654	AK 100 M	–
321 8017	T 318 B	3 11 20	10 2116	240 534	F 410 S	23 697	3115	MG 32 bi	274-653	ME 100 G	–
321 8018	T 101 BR	3 26 25	10 2264	240 545	F 450 SR	23 650	3102	HC 12 R	346-079	–	–
321 8019	T 318 AF	3 15 12	–	144 223	F 324 S	23 978	–	MG 31 bi	274-654	HS 105 / 1,2 bi	–
321 8020	T 318 BF	3 15 20	–	144 227	–	23 979	3115 F	MG 32 bi	274-653	HS 105 / 2,0 bi	–
321 8021	T 144 DF	3 33 40	–	144 220	F 456 S	23 976 23 933	3104 F	HGS 14 bi	373 391	–	HS 75/4 bi
321 8023	T 301 D	3 27 40	–	–	F 410 S	23 654	3101 L	–	–	HO 90 G	–
321 8024	T 301 DL	3 40 40	10 2253	144 213	F 686 S	–	3104 L	HGS 34	–	–	–
321 8028	T 118 BF	3 14 20	10 2322	144 225	F 314 S	23 973	3113 F	MG 12 bi	340-012	–	–
321 8033	T 118 AF	3 14 12	10 2319	240 503	F 324 S	23 971	3111 F	MG 11 bi	340-011	–	–
321 8070	T 111 C	3 20 30	–	–	–	23 632	–	HG 13	254-071	HO 75 R	S 75/3
321 8072	T 244 D	3 24 40	–	–	–	23 649	3105	HGS 24	346-078	HW 75 K	S 75/4 K

* Технические характеристики рмогут отличаться

Пилки для пневматических лобзиков SIG®, FLEX® и Wieländer+Schill®



Аналоги *
CS 118 BF

RUKO 8814 HSS-биметалл

Для тонкой листовой стали, например, автомобильного листа.

Применение:
St 37, цветные металлы до 2,5 мм. Дерево, пластик, текстолит.



мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
96,0	12	0,65	1,8	14 Tpi	321 8814	5

Аналоги *
CS 118 AF

RUKO 8824 HSS-биметалл

Для тонкой листовой стали, например, автомобильного листа.

Применение:
St 37, V2A, цветные металлы до 2,0 мм. Для криволинейных ропилов.



мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
96,0	12,7	0,6	1,0	25 Tpi	321 8824	5

Аналоги *
CS 118 6F

RUKO 8832 HSS-биметалл

Для тонкой листовой стали, например, автомобильного листа.

Применение:
St 37, V2A, цветные металлы до 1,0 мм. Для криволинейных ропилов.



мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
96,0	11,8	0,65	0,8	32 Tpi	321 8832	5

Пилки для пневматических лобзиков Ober®, Chicago Pneumatic®, Shinano®, Facom® и Pneutec®



Аналоги *
CC 118 AF



RUKO 8811 HSS-биметалл

Для тонкой листовой стали, например, автомобильного листа.

Применение:
St 37, V2A, цветные металлы до 2,0 мм. Для криволинейных ропилов.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
91,5	12,7	0,6	1,0	25 Tpi	321 8811	5

Аналоги *
CC 118 GF



RUKO 8812 HSS-биметалл

Для тонкой листовой стали, например, автомобильного листа.

Применение:
St 37, V2A, цветные металлы до 1,0 мм. Для криволинейных ропилов.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
91,5	12,7	0,6	0,8	32 Tpi	321 8812	5

* Технические характеристики рмогут отличаться

Саблевидные пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® S 518 EHM

RUKO 8939 HM (твердосплавная)

Зубья шлифованы.

Применение:
для листов металла Inox (толщина 2,0 - 4,0 мм), профилей Inox (Ø 2,0 - 50,0 мм), стеклопластика / эпоксидных плит (2,0 - 15,0 мм). При работе с металлом следует уменьшить число ходов, использовать охлаждение и избегать вибраций.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	TC	
115,0	19,0	1,0	1,4	18 Tpi	331 89395	5



Аналоги *
Bosch® S 922 I Metabo® 31130
MP.S® 4411 I Wilpu® 3013-150 I AEG® 354-789

RUKO 8915 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для толстых листов металла (толщина 3,0 - 8,0 мм), массивных труб и профилей (Ø 10,0 - 100,0 мм), для быстрого разреза.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
152,0	18,0	0,9	2,0	14 Tpi	331 89155	5

Аналоги *
Bosch® S 123 XF I MP.S® 4446

RUKO 8940 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для тонких, средних и толстых листов металла (толщина 1,0 - 8,0 мм), тонких, средних и толстых профилей (Ø 5,0 - 100,0 мм).

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
152,0	18,0	0,9	1,45 - 3,4	8 - 18 Tpi	331 89405	5

Саблевидные пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

Аналоги *
Bosch® S 922 EF I Metabo® 31132
MP.S® 4401 I Wilpu® 3014-150 I AEG® 354-792

RUKO 8908 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для тонких листов металла (толщина 1,5 - 4,0 мм), труб и профилей (Ø 5,0 - 100,0 мм).

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
150,0	18,0	0,9	1,4	18 Tpi	331 89085	5

Аналоги *
Bosch® S 922 AF I Metabo® 31129
MP.S® 4405 I Wilpu® 3015-150 I AEG® 354-796

RUKO 8906 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для тонких листов металла (толщина 0,7 - 3,0 мм), тонких труб и профилей (Ø 5,0 - 10,0 мм).
Лёгкий, чистый разрез.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
152,0	18,4	0,9	1,0	24 Tpi	331 89065	5

Аналоги *
Bosch® S 1025 VF

RUKO 8918 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для средних и толстых листов металла (толщина 2,0 - 12,0 мм), массивных труб и профилей (Ø 10,0 - 150,0 мм).
Лёгкий, чистый разрез.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
203,0	17,8	1,25	1,8 - 2,6	10 - 14 Tpi	331 89185	5

* Технические характеристики рмогут отличаться

Саблевидные пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® S 1122 BF I Metabo® 31135 / 31485
MP.S® 4415 I AEG® 354-790 I Wilpu® 3013-250

RUKO 8916 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для толстых листов металла (толщина 3,0 - 8,0 мм), массивных труб и профилей (Ø 10,0 - 175,0 мм).
Гибкий, точный и быстрый разрез.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
228,0	18,4	0,9	2,0	14 Tpi	331 89165	5

Аналоги *
Bosch® S 1122 EF I Metabo® 31133 / 31483
MP.S® 4402 I AEG® 354-793 I Wilpu® 3014-200

RUKO 8913 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для тонких листов металла (толщина 1,5 - 4,0 мм), труб и профилей (Ø 5,0 - 175,0 мм). Гибкий, точный разрез.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
228,0	18,4	0,9	1,4	18 Tpi	331 89135	5



Аналоги *
Bosch® S 610 DF I Metabo® 31925
AEG® 373-243 I Wilpu® 3055-150

RUKO 8985 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями, металла, древесно-стружечных плит (толщина 10,0 - 100,0 мм), пластмассовых профилей (Ø 5,0 - 100,0 мм), массивного пластика / стеклопластика (8,0 - 50,0 мм), оконных рам из дерева и металла. Особо подходит для глубоких разрезов.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
152,0	21,0	1,6	4,2	6 Tpi	331 89855	5

Саблевидные пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® S 920 CF I AEG® 373-247

RUKO 8986 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для плит (толщина 4,0 - 10,0 мм), массивных труб и профилей (Ø 20,0 - 100,0 мм).
Идеально подходит для нарезки труб, спасательных работ и сноса строений. Мощный и грубый разрез.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
152,0	21,0	1,6	2,54 - 3,18	8 - 10 Tpi	331 89865	5



Аналоги *
Bosch® S 1110 DF I Metabo® 31926
Wilpu® 3055-225 I AEG® 373-244

RUKO 8988 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями, металла, древесно-стружечных плит (толщина 10,0 - 175,0 мм), массивного пластика / стеклопластика (8,0 - 50,0 мм), для выполнения вырезов в стенах из дерева и металла (до 150,0 мм).
Для спасательных работ и сноса строений.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
228,0	21,0	1,6	4,25	6 Tpi	331 89885	5



Аналоги *
Bosch® S 1120 CF I Metabo® 31993
Wilpu® 3055-225 I AEG® 373-244

RUKO 8989 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для плит (4,0 - 10,0 мм), массивных труб и профилей (Ø 20,0 - 175,0 мм).
Идеально подходит для нарезки труб, спасательных работ и сноса строений. Мощный и грубый разрез.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
228,0	21,0	1,6	2,54 - 3,18	8 - 10 Tpi	331 89895	5

Саблевидные пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® S 611 DF I Metabo® 31985
MP.S® 4016 I AEG® 354-775 I Wilpu® 3021/150bi

RUKO 8917 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями, металла, древесно-стружечных плит (толщина 10,0 - 100,0 мм), пластмассовых профилей (Ø 5,0 - 100,0 мм), массивного пластика / стеклопластика (8,0 - 50,0 мм), оконных рам из дерева и металла. Особо подходит для глубоких разрезов.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
152,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	331 89175	5



Аналоги *
Bosch® S 922 HF I Metabo® 31131
MP.S® 4430 I AEG® 318-127 I Wilpu® 3018/150

RUKO 8901 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 100,0 мм), металлических листов, труб, алюминиевых профилей (3,0 - 12,0 мм) и поддонов.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
152,0	18,0	0,9	2,5	10 Tpi	331 89015	5



Аналоги *
Bosch® S 3456 XF I Metabo® 31915
MP.S® 4447

RUKO 8943 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями и металла, древесно-стружечных плит (толщина 5,0 - 150,0 мм), металлических листов, алюминиевых профилей (3,0 - 18,0 мм), пластмасс / стеклопластика и профилей (Ø 5,0 - 150,0 мм).

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
203,0	18,0	1,25	2,1 - 4,3	6 - 12 Tpi	331 89435	5

Саблевидные пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® S 1022 HF I Metabo® 31932
Wilpu® 3018-200 I MP.S® 4431

RUKO 8909 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 150,0 мм), металлических листов, труб, алюминиевых профилей (3,0 - 12,0 мм) и поддонов.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
203,0	18,0	0,9	2,5	10 Tpi	331 89095	5



Аналоги *
Bosch® S 1111 DF I AEG® 318-125

RUKO 8936 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями и металла, древесно-стружечных плит (толщина 10,0 - 175,0 мм), пластмассовых профилей (Ø 5,0 - 175,0 мм), массивных пластмасс / стеклопластов (8,0 - 50,0 мм)

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
228,0	18,0	1,25	4,25	6 Tpi	331 89365	5



Аналоги *
Bosch® S 1122 HF

RUKO 8945 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 175,0 мм), металлических листов, труб, алюминиевых профилей (3,0 - 12,0 мм) и для ремонта поддонов. Гибкий, точный разрез.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
228,0	18,0	0,9	2,54	10 Tpi	331 89455	5

* Технические характеристики рмогут отличаться

Саблевидные пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® S 1125 VF I AEG® 323-813

RUKO 8933 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 175,0 мм), металлических листов, алюминиевых профилей (толщина 3,0 - 10,0 мм) и пластмассовых профилей (Ø 3,0 - 175,0 мм)

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
228,0	18,0	1,25	1,8 - 2,6	10 - 14 Tpi	331 89335	5



Аналоги *
Bosch® S 1122 VF I AEG® 323-813

RUKO 8928 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 175,0 мм), металлических листов, алюминиевых профилей (3,0 - 10,0 мм) и пластмассовых профилей (Ø 3,0 - 175,0 мм). Гибкий, точный разрез.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
228,0	18,0	0,9	1,8 - 2,6	10 - 14 Tpi	331 89285	5



Аналоги *
Bosch® S 1411 DF I Wilpu® 3021-300 bi

RUKO 8937 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями, металла и древесно-стружечных плит (толщина 10,0 - 250,0 мм), газобетона (10,0-250,0 мм), пластмасс / стеклопластика и профилей (5,0 - 60,0 мм)

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
305,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	331 89375	5

Саблевидные пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

Аналоги *
Bosch® S 1222 VF I Metabo® 31125 / 31475
MP.S® 4432 I AEG® 354-778 I Wilpu® 3021/300 bi

RUKO 8910 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 250,0 мм), металлических листов, алюминиевых профилей (толщина 3,0 - 10,0 мм) и пластмассовых профилей (Ø 3,0 - 250,0 мм). Гибкий, точный разрез.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
305,0	18,0	0,9	1,8 - 2,4	10 - 14 Tpi	331 89105	5



Аналоги *
Bosch® S 1225 VF I Metabo® 31124 / 31474
MP.S® 4422

RUKO 8929 HSS-биметалл

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для дерева с гвоздями и металла (толщина 5,0 - 250,0 мм), металлических листов, алюминиевых профилей (3,0 - 10,0 мм) и пластмассовых профилей (Ø 3,0 - 250,0 мм).

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HSS Bi Metall	
305,0	18,0	1,25	1,8 - 2,4	10 - 14 Tpi	331 89295	5



Аналоги *
Bosch® S 617 K I Metabo® 28241
MP.S® 4021 I Wilpu® 3019-150 I AEG® 354 779

RUKO 8905 HCS

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для крупных деревянных элементов без гвоздей (20,0 - 100,0 мм), живого дерева,
для обрубки сучьев (Ø до 100,0 мм). Особенно подходит для криволинейных и глубоких разрезов.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS	
152,0	18,35	1,25	8,5	3 Tpi	331 89055	5

* Технические характеристики рмогут отличаться

Саблевидные пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.

Аналоги *
Bosch® S 828 D I Metabo® 31136
MP.S® 4014/4060 I Wilpu® 3025-150 I AEG® 318-131

RUKO 8903 HCS

Зубья разведены.

Применение:
специально для различных плит из гипса и ригипса (8,0 - 100,0 мм), для дерева, этернита и пластмассы.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS	
152,0	18,35	1,0	4,2	6 Tpi	331 89035	5

Аналоги *
Bosch® S 644 D I Metabo® 31120 / 31470
MP.S® 4011/4012 I AEG® 323-800 I Wilpu® 3021-150

RUKO 8924 HCS

Зубья разведены и шлифованы.

Применение:
конструкционной древесины, фанеры и пластмасс 6,0 - 100,0 мм), деревянных стен (до 75,0 мм), древесностружечных плит и плит MDF (6,0 - 60,0 мм). Особенно подходит для глубоких разрезов.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS	
152,0	18,1	1,25	4,0	6 Tpi	331 89245	5



Аналоги *
Bosch® S 2345 X I Metabo® 31910/31913
MP.S® 4046 I Wilpu® 3023/150-240

RUKO 8944 HCS

Зубья разведены и шлифованы.

Применение:
для конструкционной древесины, фанеры и пластмасс (6,0 - 150,0 мм), деревянных стен (до 175,0 мм), древесностружечных плит и плит MDF (6,0 - 60,0 мм).

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS	
203,0	18,1	1,25	2,4 - 4,0	6 - 10 Tpi	331 89445	5

Саблевидные пилки для лобзиков электрических Bosch®, Metabo®, MP.S®, Wilpu®, Atlas Copco® / AEG® и др.



Аналоги *
Bosch® S 1111 K I Metabo® 31125 / 31475
MP.S® 4432 I AEG® 354-778 I Wilpu® 3021/300 bi

RUKO 8923 HCS

Зубья разведены и фрезерованы.

Применение:
для крупных деревянных элементов без гвоздей (20,0 - 175,0 мм), дров (Ø 20,0 - 175,0 мм).

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS	
225,0	18,0	1,25	8,5	3 Tpi	331 89235	5



Аналоги *
Bosch® S 1531 L I Metabo® 31139 / 31488
MP.S® 4052 I AEG® 323-803 I Wilpu® 3030-225

RUKO 8922 HCS

Зубья разведены и шлифованы.

Применение:
для крупных деревянных элементов без гвоздей (толщина 15,0 - 190,0 мм), живого дерева, обрубки сучьев (Ø до 190,0 мм), дров (Ø 15,0 - 190,0 мм).

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS	
240,0	18,0	1,6	4,0 - 6,5	5 Tpi	331 89225	5



Аналоги *
Bosch® S 1344 D I Metabo® 31122 / 31472
MP.S® 4015 I AEG® 323-802 I Wilpu® 3021-300

RUKO 8904 HCS

Зубья разведены и шлифованы.

Применение:
для конструкционного дерева, деревянных стен, фанеры, пластмасс, древесно-стружечных плит, плит MDF.

мм	мм	мм	Шаг зубьев Зубья мм	Шаг зубьев Зубья дюйм	HCS	
300,0	18,0	1,25	4,2	6 Tpi	331 89045	5

* Технические характеристики рмогут отличаться

Полотна ножовочные HSS-Co Bihart

Биметаллические полотна состоят из двух различных сортов стали.
Режущие кромки состоят из быстрорежущей твёрдой молибденовой стали, а тело пильного полотна из легированной термически улучшенной стали. Благодаря комбинации этих сортов стали полотна обладают особенной износостойкостью и прочностью.
Подходят для распила всех часто употребляемых материалов.

Стандарт упаковки: коробка по 100 шт. (10 x 10 шт.)

мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	Шаг зубьев Зубья, дюйм	Шаг зубьев Зубья, см		
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	18 Tpi	8	3121 300 18 R	100
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	24 Tpi	10	3121 300 24 R	100
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	32 Tpi	12	3121 300 32 R	100

полотна ножовочные HSS bi-flexible



Цельнометаллические полотна из быстрорежущей стали, благодаря специальной термической обработке, обладают двумя кажущимися несовместимыми свойствами: твёрдостью и эластичностью. Закалены только зубья, а основа остается гибкой. Благодаря двум зонам твердости цельнометаллические полотна обладают свойствами биметаллических. Идеальное предложение для профессионалов и любителей.

Стандарт упаковки: коробка по 100 шт. (10 x 10 шт.)

мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	Шаг зубьев Зубья, дюйм	Шаг зубьев Зубья, см		
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	18 Tpi	8	3181 300 18 R	100
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	24 Tpi	10	3181 300 24 R	100
300,0	13,0	0,65	12	1/2	0.025	32 Tpi	12	3181 300 32 R	100

Ножовка Компакт 33

Ручка изготовлена из лакированного легкого металла.
Корпус хромированный и полированный.
Для ножовочных полотен длинной 300,0 мм.
В комплект входит одно полотно HSS-Co с 24 зубьями на дюйм.

мм	мм			
420,0	130,0	580 g	317 000 33 R	1

Справочная таблица - пилки RUKO

Технические характеристики аналогов могут отличаться.

	Bosch®	D+N®	Gematic®	Hawera®	Metabo®	MP.S®	Fein®	Alfra®
33189015	S 922 HF	11 10 18	11 5346	144248	31131	4430	48015	30 058
33189035	S 828 D	11 20 41	11 5222	121605	31136	4014 / 4060	56012	30 082
33189045	S 1344 D	11 20 46	11 5210	144235	31122 / 31472	4015	–	30 079
33189055	S 617 K	11 20 40	11 5207	121590	28241	4021	50011	30 076
33189065	S 922 AF	11 10 21	11 5354	144239	31129	4405	–	30 061
33189085	S 922 EF	11 10 20	11 5352	144242	31132	4401	–	30 060
33189095	S 1022 HF	11 10 24	11 5361	144249	31932	4431	52013	30 063
33189105	S 1222 VF	11 10 31	–	–	31125 / 31475	4432	–	30 071
33189135	S 1122 EF	11 10 26	11 5367	144243	31133 / 31483 / 31493	4402	59018	30 065
33189155	S 922 BF	11 10 19	11 5349	144245	31130	4411	47017	30 059
33189165	S 1122 BF	11 10 25	11 5364	–	31135 / 31485	4415	51010	30 064
33189175	S 611 DF	11 22 70	11 5328	–	31985	4016	–	–
33189185	S 1025 VF	–	–	–	31991	–	–	–
33189225	S 1531 L	11 20 51	11 5219	121611	31139 / 31488	4052	–	–
33189235	S 1111 K	–	–	–	–	–	–	–
33189245	S 644 D	11 20 44	11 5201	121600	31120 / 31470	4011	55019	–
33189285	S 1122 VF	11 10 35	–	–	–	–	–	–
33189295	S 1225 VF	11 10 32	11 5379	–	31124 / 31474	4422	–	–
33189335	S 1125 VF	11 10 34	–	–	–	–	–	–
33189365	S 1111 DF	11 22 71	–	–	–	–	–	–
33189375	S 1411 DF	11 22 72	–	–	–	–	–	–
33189395	S 518 EHM	–	–	–	–	–	–	–
33189405	S 123 XF	–	–	–	–	–	–	–
33189435	S 3456 XF	–	–	–	–	–	–	–
33189445	S 2345 X	–	–	–	31910 / 31913	4046	–	–
33189455	S 1122 HF	–	–	–	–	–	–	–
33189855	S 610 DF	–	–	–	–	–	–	–
33189865	S 920 CF	–	–	–	–	–	–	–
33189885	S 1110 DF	–	–	–	31926	–	–	–
33189895	S 1120 CF	–	–	–	–	–	–	–

* Технические характеристики рмогут отличаться

Справочная таблица - пилки RUKO

Технические характеристики аналогов могут отличаться.

	Flex®	Wilpu®	Atlas Copco® AEG®	Makita® Hitachi®	Milford® Rockwell®	Lenox®	Rothenberger®
33189015	–	3018-150	318-127	–	M 88176 / R12415	20562-610R	–
33189035	200.786	3025-150	318-131 / 323-801	M 0.30.20 / H 983 605 Z	M 87945	20560-606R	–
33189045	201.936	3021-300	318-125 / 323-802	M 0.30.21	M 88010 / R12403	20585-156R	–
33189055	200.751	3019-150	354-779	M 0.30.19	M 87936	–	–
33189065	200.743	3015-150	354-796	M 0.30.07 / H 983 603 Z	M 88179 / R 12433	20568-624R	86.5784
33189085	200.735	3014-150	354-792	M 0.30.06 / H 983 602 Z	M 88178 / R12454	20566-618R	86.5785
33189095	–	–	–	–	M 88174	20580-810R	–
33189105	201.928	3018-280	323-813	M 0.30.18	M 88208 / M 12418	–	–
33189135	217.751	3014-200	354-789	M 0.30.09	M 88187 / R 12420	20578-818R	86.5787
33189155	200.727	3013-150	323-810	M 0.30.13	M 88177 / M 12451	205654-614R	86.5786
33189165	217.190	3013-200	354-790	M 0.30.08 / H 983 601 Z	M 88186 / R 12419	–	86.5788
33189175	–	3021-150 bi	354-775	–	–	20570-636RP	–
33189185	–	–	–	–	–	–	–
33189225	250.056	3030-225	323-803	M 0.30.29	–	–	–
33189235	–	–	–	–	–	–	–
33189245	–	3021-150	318-126 / 323-800	–	M 88000 / R 12400	20572-656R	–
33189285	–	–	323-813	–	–	–	–
33189295	–	–	–	–	M 88218 / R 12457	20583-110R	86.5789
33189335	–	–	323-813	–	–	–	–
33189365	–	–	318-125	–	–	–	–
33189375	–	3021-300 bi	–	–	–	–	–
33189395	–	–	–	–	–	–	–
33189405	–	–	–	–	–	–	–
33189435	–	–	–	–	–	–	–
33189445	–	3023 / 150-240	–	–	–	–	–
33189455	–	–	–	–	–	–	–
33189855	–	3055-225	373-244	–	–	–	–
33189865	–	–	–	–	–	–	–
33189885	–	–	–	–	–	–	–
33189895	–	–	–	–	–	–	–

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70
Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (7172)727-132

rok@nt-rt.ru || https://ruko.nt-rt.ru/